



IMPULSAMOS EL FUTURO



FICHA TÉCNICA

T80 MAMUT



MINITRUCK

T80 MAMUT

IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN
4x2
TRASERA

FICHA TÉCNICA

MOTOR FAW CA4GX15

TIPO	4 cilindros en línea con inyección electrónica
COMBUSTIBLE	Gasolina
DESPLAZAMIENTO	1,495cc
POTENCIA	100hp@5,600-6,000 rpm
TORQUE	100lb-pie@4,000-4.600 rpm
NORMA DE EMISIONES	EURO V

TRANSMISIÓN

TIPO	Manual de 5 velocidades con sobremarcha y 1 reversa
RELACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	1a: 3.625 2a: 1.954 3a: 1.428. 4a: 1.00. 5a: .0.801
RELACIÓN DE REVERSA	4.452
EMBRAGUE	Monodisco en seco
TRACCIÓN	Trasera (4X2)
RELACIÓN DE EJE TRASERO	4.889

DIRECCIÓN

TIPO	EPS electro-asistida
------	----------------------

FRENOS

TIPO	Hidráulicos Disco/Tambor
ASISTENCIAS	ABS & EBD

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Independiente tipo McPherson con muelles de hojas y amortiguadores
TRASERA	Mecánica con muelles de 6 hojas semiélicas

CAPACIDAD DE EJES

EJE DELANTERO	780 Kg
EJE TRASERO	1,380 Kg

CAPACIDAD DE TANQUES

COMBUSTIBLE	45 l
-------------	------

SISTEMA ELÉCTRICO

VOLTAJE NOMINAL	12 V
AMPERAJE DE ALTERNADOR	65A
CANTIDAD DE BATERÍAS	1

CAPACIDADES

PESO BRUTO VEHÍCULAR	2,460Kg
PESO VEHÍCULAR	1,130Kg
CAPACIDAD DE CARGA	1,300Kg

PRESTACIONES

RADIO DE GIRO	5.5m
VELOCIDAD MÁXIMA	120Km/h

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA	INTERIOR DE CABINA Y CONFORT	SEGURIDAD
<ul style="list-style-type: none"> Faros de niebla; luces de día Espejos laterales abatibles con direccional integrada Compartimento de batería con llave Tapón de tanque de combustible con llave 	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste de altura de luces de 5 niveles Asientos en tela para conductor y pasajero regulables en respaldo y butaca Eleva-vidrios eléctricos; Radio AM/FM con USB y auxiliar con dos bocinas Aire acondicionado Toma de corriente de 12V Viseras para conductor y pasajero 	<ul style="list-style-type: none"> Bolsas de aire para conductor y pasajero Columna de dirección colapsable Dispositivo electrónico antirrobo de motor Cinturones de seguridad para conductor y pasajero de tres puntos Parabrisas laminado Alarma de velocidad máxima de 120km/h Recordatorio de cinturón de seguridad

DIMENSIONES

LARGO TOTAL	4,620mm
ANCHO DE CABINA	1,675mm
ALTURA DE CABINA	1,955mm
DISTANCIA ENTRE EJES	2,960mm
ANCHO DE ENTREPIEDAS DELANTERA	1,440mm
ANCHO DE ENTREPIEDAS TRASERA	1,430mm
VOLADO DELANTERO	595mm
VOLADO TRASERO	1,065mm
DIMENSIONES DE BATEA (largo/ancho/alto)	2.,700/1,580/340mm

NEUMÁTICOS Y RINES

LLANTA	175/70 R14LT
RINES	De acero
RODADO	Sencillo





Comprometidos con
el medio ambiente



IMPULSAMOS EL FUTURO



EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD

CARRETERA O CIUDAD

TU ALIADO

TODO TERRENO

faw.mx